

Публичный сервитут для использования земельных участков и земель в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей местного значения

«Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Всеволожский, сельское поселение Юкковское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16745 +/- 72 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и земель в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей местного значения «Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области» в соответствии с п.1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок публичного сервитута: 49 лет (со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости). Владелец публичного сервитута: ООО "Газпром газификация", ИНН: 7813655197, ОГРН: 1217800107744, почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, адрес электронной почты: info@eoggazprom.ru.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	464747.95	2196301.82	Аналитический метод	0.1	-
2	464748.10	2196306.03	Аналитический метод	0.1	-
3	464749.77	2196305.88	Аналитический метод	0.1	-
4	464753.32	2196308.51	Аналитический метод	0.1	-
5	464753.65	2196311.04	Аналитический метод	0.1	-
6	464753.87	2196318.44	Аналитический метод	0.1	-
7	464752.75	2196320.80	Аналитический метод	0.1	-
8	464750.31	2196322.76	Аналитический метод	0.1	-
9	464748.80	2196322.76	Аналитический метод	0.1	-
10	464750.25	2196352.39	Аналитический метод	0.1	-
11	464797.22	2196358.22	Аналитический метод	0.1	-
12	464896.46	2196370.55	Аналитический метод	0.1	-
13	464996.51	2196382.98	Аналитический метод	0.1	-
14	464982.70	2196487.29	Аналитический метод	0.1	-
15	464969.58	2196586.43	Аналитический метод	0.1	-
16	464961.46	2196647.72	Аналитический метод	0.1	-
17	464960.71	2196653.45	Аналитический метод	0.1	-
18	464956.99	2196685.58	Аналитический метод	0.1	-
19	464945.49	2196784.92	Аналитический метод	0.1	-
20	464933.99	2196884.25	Аналитический метод	0.1	-
21	464928.24	2196933.92	Аналитический метод	0.1	-
22	464922.44	2196983.60	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	464909.81	2197082.82	Аналитический метод	0.1	-
24	464897.19	2197182.02	Аналитический метод	0.1	-
25	464888.58	2197249.75	Аналитический метод	0.1	-
26	464877.78	2197280.24	Аналитический метод	0.1	-
27	464847.43	2197369.11	Аналитический метод	0.1	-
28	464787.44	2197457.57	Аналитический метод	0.1	-
29	464731.38	2197540.37	Аналитический метод	0.1	-
30	464675.29	2197623.15	Аналитический метод	0.1	-
31	464654.76	2197653.85	Аналитический метод	0.1	-
32	464639.81	2197676.26	Аналитический метод	0.1	-
33	464620.93	2197706.92	Аналитический метод	0.1	-
34	464618.50	2197710.87	Аналитический метод	0.1	-
35	464478.11	2197970.55	Аналитический метод	0.1	-
36	464425.01	2198068.66	Аналитический метод	0.1	-
37	464412.98	2198090.90	Аналитический метод	0.1	-
38	464491.53	2198132.45	Аналитический метод	0.1	-
39	464506.73	2198146.50	Аналитический метод	0.1	-
40	464508.48	2198144.94	Аналитический метод	0.1	-
41	464508.74	2198143.93	Аналитический метод	0.1	-
42	464510.02	2198139.58	Аналитический метод	0.1	-
43	464509.80	2198135.63	Аналитический метод	0.1	-
44	464502.46	2198127.11	Аналитический метод	0.1	-
45	464495.04	2198125.74	Аналитический метод	0.1	-
46	464492.42	2198122.46	Аналитический метод	0.1	-
47	464502.55	2198113.06	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	464505.43	2198116.05	Аналитический метод	0.1	-
49	464506.33	2198123.49	Аналитический метод	0.1	-
50	464509.57	2198126.73	Аналитический метод	0.1	-
51	464516.56	2198133.63	Аналитический метод	0.1	-
52	464519.89	2198137.17	Аналитический метод	0.1	-
53	464526.68	2198144.70	Аналитический метод	0.1	-
54	464534.26	2198152.90	Аналитический метод	0.1	-
55	464536.53	2198155.56	Аналитический метод	0.1	-
56	464538.88	2198159.02	Аналитический метод	0.1	-
57	464540.66	2198162.56	Аналитический метод	0.1	-
58	464542.00	2198166.32	Аналитический метод	0.1	-
59	464542.78	2198170.25	Аналитический метод	0.1	-
60	464542.99	2198174.17	Аналитический метод	0.1	-
61	464543.10	2198180.13	Аналитический метод	0.1	-
62	464543.88	2198189.54	Аналитический метод	0.1	-
63	464545.11	2198190.98	Аналитический метод	0.1	-
64	464548.22	2198192.03	Аналитический метод	0.1	-
65	464549.03	2198190.83	Аналитический метод	0.1	-
66	464550.55	2198188.32	Аналитический метод	0.1	-
67	464551.19	2198186.32	Аналитический метод	0.1	-
68	464555.77	2198188.30	Аналитический метод	0.1	-
69	464551.62	2198199.97	Аналитический метод	0.1	-
70	464547.63	2198209.38	Аналитический метод	0.1	-
71	464544.59	2198215.61	Аналитический метод	0.1	-
72	464541.52	2198214.11	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	464542.95	2198208.52	Аналитический метод	0.1	-
74	464536.44	2198205.87	Аналитический метод	0.1	-
75	464528.35	2198222.53	Аналитический метод	0.1	-
76	464550.97	2198233.63	Аналитический метод	0.1	-
77	464548.35	2198239.03	Аналитический метод	0.1	-
78	464520.34	2198225.29	Аналитический метод	0.1	-
79	464530.61	2198204.13	Аналитический метод	0.1	-
80	464528.11	2198203.20	Аналитический метод	0.1	-
81	464525.42	2198201.97	Аналитический метод	0.1	-
82	464510.92	2198191.11	Аналитический метод	0.1	-
83	464504.28	2198185.84	Аналитический метод	0.1	-
84	464499.48	2198182.77	Аналитический метод	0.1	-
85	464491.59	2198176.62	Аналитический метод	0.1	-
86	464490.24	2198175.24	Аналитический метод	0.1	-
87	464489.22	2198173.08	Аналитический метод	0.1	-
88	464488.95	2198170.74	Аналитический метод	0.1	-
89	464489.51	2198168.33	Аналитический метод	0.1	-
90	464490.74	2198166.41	Аналитический метод	0.1	-
91	464500.05	2198156.67	Аналитический метод	0.1	-
92	464500.86	2198153.84	Аналитический метод	0.1	-
93	464501.56	2198152.54	Аналитический метод	0.1	-
94	464502.77	2198151.00	Аналитический метод	0.1	-
95	464488.03	2198137.39	Аналитический метод	0.1	-
96	464404.82	2198093.37	Аналитический метод	0.1	-
97	464472.83	2197967.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	464613.30	2197707.87	Аналитический метод	0.1	-
99	464615.81	2197703.78	Аналитический метод	0.1	-
100	464634.76	2197673.02	Аналитический метод	0.1	-
101	464649.77	2197650.52	Аналитический метод	0.1	-
102	464670.31	2197619.80	Аналитический метод	0.1	-
103	464726.41	2197537.01	Аналитический метод	0.1	-
104	464782.47	2197454.20	Аналитический метод	0.1	-
105	464842.02	2197366.41	Аналитический метод	0.1	-
106	464872.11	2197278.27	Аналитический метод	0.1	-
107	464882.70	2197248.35	Аналитический метод	0.1	-
108	464891.24	2197181.26	Аналитический метод	0.1	-
109	464903.86	2197082.06	Аналитический метод	0.1	-
110	464916.48	2196982.88	Аналитический метод	0.1	-
111	464922.28	2196933.23	Аналитический метод	0.1	-
112	464928.03	2196883.56	Аналитический метод	0.1	-
113	464939.53	2196784.23	Аналитический метод	0.1	-
114	464951.03	2196684.89	Аналитический метод	0.1	-
115	464954.75	2196652.71	Аналитический метод	0.1	-
116	464955.51	2196646.94	Аналитический метод	0.1	-
117	464963.63	2196585.64	Аналитический метод	0.1	-
118	464976.76	2196486.51	Аналитический метод	0.1	-
119	464989.77	2196388.19	Аналитический метод	0.1	-
120	464895.72	2196376.50	Аналитический метод	0.1	-
121	464796.48	2196364.17	Аналитический метод	0.1	-
122	464744.51	2196357.73	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	464742.79	2196322.75	Аналитический метод	0.1	-
124	464740.72	2196322.75	Аналитический метод	0.1	-
125	464737.65	2196319.81	Аналитический метод	0.1	-
126	464737.35	2196309.79	Аналитический метод	0.1	-
127	464740.20	2196306.73	Аналитический метод	0.1	-
128	464742.11	2196306.56	Аналитический метод	0.1	-
129	464741.96	2196302.12	Аналитический метод	0.1	-
1	464747.95	2196301.82	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1 : 20 000

Система координат – МСК – 47 зона 2

Используемые условные знаки и обозначения:

-  – проектные границы публичного сервитута
-  – границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут
-  – проектное местоположение инженерного сооружения
-  – граница земельных участков, согласно сведений ЕГРН
-  – граница кадастровых кварталов, согласно сведений ЕГРН
-  – кадастровый номер существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН
-  – номер кадастрового квартала
-  – номер поворотной точки проектных границ публичного сервитута

Перечень неотъемлемых технологических частей линейного объекта:



-  – постоянные проезды
-  – пункт редуцирования газа (ПРГ)
-  – задвижка
-  – подъездная дорога с водоотводной канавой

Схема расположения границ публичного сервитута






Схема расположения границ публичного сервитута




Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение



Масштаб 1 : 2 000

Система координат – МСК – 47 зона 2



Система координат – МСК– 47 зона 2

Используемые условные знаки и обозначения отображены на Листе 1

Схема расположения границ публичного сервитута




Схема расположения границ публичного сервитута





Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1 : 2 000

Система координат – МСК – 47 зона 2